

GEZE TS 5000 EFS

Obentürschließer für 1-flügelige Türen, mit Freilauf-Funktion

Der GEZE-Obentürschließer TS 5000 ist in der Ausführung TS 5000 EFS mit Freilauf-Funktion ausgestattet.

Die Freilauf- oder auch „Freeswing“-Funktion kommt dadurch zustande, dass die Schließerachse nach einmaligem Öffnen der Tür (z.B. morgens) über die elektrohydraulische Feststellung in Position gehalten wird.

Sie ermöglicht dem Benutzer, die Tür ohne jeden Widerstand in Öffnungs- und Schließrichtung zu begehen.

Im Brandfall schließt die Tür selbsttätig, unabhängig vom jeweiligen Öffnungswinkel.

Besonders in Krankenhäusern, Kindergärten, Senioren- und Behindertenheimen ist diese Eigenschaft von größter Wichtigkeit.

Der Türschließer GEZE TS 5000 EFS ist für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

Produktmerkmale

- ▶ Türschließer EN 1155 mit elektrohydraulischer Feststellung 24 V DC
- ▶ Gleitschiene mit Freilaufhebel
- ▶ Einstellbare Schließkraft Größe 2-5
- ▶ Optische Größenanzeige
- ▶ Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar
- ▶ Alle Funktionen von vorn einstellbar
- ▶ **Option:** verdeckter Kabelübergang



Anwendungsbereich

- ▶ Für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1250 mm
- ▶ Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- ▶ Für Feuer- und Rauchschutztüren (mit Montageplatte)
- ▶ Türblattmontage/Bandseite oder Kopfmontage/Bandseite möglich




Fig. 50-1




Fig. 50-2

Türblattmontage/Bandseite

Beispiel für die Montage des
GEZE TS 5000 EFS
mit Montageplatte an einer
Feuerschutztür, siehe Fig. 50-1

Montage mit Montageplatte

Anschlagmaße
Rechtstür und Linkstür, siehe Fig. 50-2

Kopfmontage/Bandseite

Beispiel für die Montage des
GEZE TS 5000 EFS
mit Montageplatte, siehe Fig. 51-1

Montage mit Montageplatte

Anschlagmaße
Rechtstür und Linkstür, siehe Fig. 51-2




Fig. 51-1




Fig. 51-2

GEZE TS 5000 EFS – Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id. Nr.
GEZE TS 5000 EFS mit Gleitschiene und Freilaufhebel, für Türblattmontage/Bandseite	silberfarbig	095076
	weiß RAL 9016	107956
	RAL-Farbe	098326
GEZE TS 5000 EFS mit Gleitschiene und Freilaufhebel, für Kopfmontage/Bandseite	silberfarbig	093556
	weiß RAL 9016	107957
	RAL-Farbe	098327
Montagematerial		
Montageplatte	silberfarbig	059107
	dunkelbronze	059108
	RAL-Farbe	100044