










































...continuazione

Materiale	Materiale da lavorare	mm	Tipo di taglio					
								
Legno e Metallo	Legno da costruzione con chiodi	 < 65 mm	2-65		T345XF (25) 23.800.03			
	Legno grezzo		2-65		T345XF (25) 23.800.03			
	Lamiere, tubi, profili	 3-10 mm	3-10		T345XF (25) 23.800.03			
	Aluminio	 ALU	3-10		T345XF (25) 23.800.03			
	Materiale epossidici	 epoxy	3-10		T345XF (25) 23.800.03			
Metallo	Lamiere		0.5-1.5	T118G (5) 23.803.41				
			1-3	T118A (100) 23.801.31		T218A (100) 23.801.38		
				T118AF (5) 23.803.65				
			1.5-4			T118EOF (5) 23.803.75		
	2.5-6	T118B (100) 23.801.37				T318B (5) 23.803.38		
		T118BF (5) 23.803.61						
	Aluminio	 ALU	3-15 ø < 30	T127D (5) 23.803.27		T227D (100) 23.801.40		
	Tubi, profili (chiusi)	 < 65 mm	ø < 65	T318A (100) 23.801.32				T318B (5) 23.803.38
				T318AF (5) 23.803.33				
	Profili (aperti)	 < 65 mm	ø < 65	T318AF (5) 23.803.33				
	Materiali sandwich		5-120	T718BF (3) 23.803.35				
			1-3	T318AF (5) 23.803.33				
			5-65					
				2.5-6	T318BF (5) 23.803.39			
				5-65				
			1-3	T318AF (5) 23.803.33				
			ø < 65					
			2,5-6	T318BF (5) 23.803.39				
			ø < 65					
			3-15	T127D (5) 23.803.27		T227D (100) 23.801.40		
			ø < 30					
			1.5-10	T123X (25) 23.800.01				













Spiegazioni generali:

T101A = tipo di lama per foretti
 (5) = numero di pezzi per ogni confezione
 23.803.05 = numero articolo OPD

Materiale	Materiale da lavorare	mm	Tipo di taglio					
								
Legno	legno tenero, pannelli		1.5-15	Dritto pulito	Dritto veloce	Curve pulite T101A0 (5) 23.803.17		
			2-15	T119B (5) 23.803.15		T119B0 (5) 23.803.19		
		3-30	T101B (100) 23.801.01 T101BR (25) 23.802.07					
		4-50		T111C (5) 23.803.11				
		5-50		T144D (100) 23.801.21		T244D (100) 23.801.23	T144DP (100) 23.801.22	
		5-100		T344D (3) 23.803.25			T344DP (5) 23.803.26	
		5-135		T744D (3) 23.803.20				
		10-45	T101D (100) 23.801.03					
		10-65	T301CD (5) 23.803.09					
		2-65	T234X (100) 23.800.02				T301BCP (25) 23.802.77	
	Legno compensato		1.5-15			T101A0 (5) 23.803.17		
	2-15		T119B (5) 23.803.15		T119B0 (5) 23.803.19			
	Piani di lavoro per cucina		3-45	T308BF (100) 23.801.13				T144DP (100) 23.801.22
	3-50						T301BCP (25) 23.802.77	
	Pannelli rivestiti		1.5-15			T101A0F (5) 23.803.73		
	2-30		T101AIF (5) 23.803.72				T308B (100) 23.801.12	
	Legno duro, laminati		3-30	T101BF (25) 23.802.69 T101BRF (25) 23.802.70				T141HM (3) 23.803.43
	4-65			T301CDF (5) 23.803.76				
	5-50			T144DF (25) 23.802.67				
	5-100			T344DF (5) 23.803.24				
	5-100			T344D (3) 23.803.25 T344DF (5) 23.803.24			T344DP (5) 23.803.26	
	Legno grezzo senza chiodi		5-100					
	5-135			T744D (3) 23.803.20				
	Legno grezzo senza chiodi		ø < 30	T101B (100) 23.801.01				
	T101AIF (5) 23.803.72							
	T101BF (25) 23.802.69							

Spiegazioni generali:
T101A = tipo di lama per foretti
(5) = numero di pezzi per ogni confezione
23.803.05 = numero articolo OPO

...continuazione

Materiale	Materiale da lavorare	mm	Tipo di taglio					
								
Speciale	Lamiere inox		1,5-3	T118AHM (3) 23.803.32				
			2-5	T118EHM (3) 23.803.74				
	Cartongesso, Corian		ø < 65	T301CHM (3) 23.803.08				
	Pannelli epossidici, Cartongesso		5-20		T141HM (3) 23.803.43			
			5-50		T341HM (3) 23.803.45			
	Cartongesso, fibrocemento, calcestruzzo cellu.,		5-50		T141HM (3) 23.803.43			
			5-80		T341HM (3) 23.803.45			
	Piastrelle ceramiche da parete, Cartongesso		5-10	T150Riff (3) 23.803.49				
			5-15		T130Riff (3) 23.803.47			
	Plexiglas, policarbonato		2-20	T101A (5) 23.803.71				
	Polistirolo, isolamento, cartone, moquette		1-50	T113A (3) 23.803.51				
			1-100	T313AW (3) 23.803.53				

Spiegazioni generali:

T101A = tipo di lama per foretti
 (5) = numero di pezzi per ogni confezione
 23.803.05 = numero articolo OPO

